




Melamine - Unikleuren





Melamine - Houtstructuren



Rimini - MDF

Omschrijving:
Front voorzien van 2 verticale frezingen



Uitvoering	Bewerking			
		MDF - 18 mm		
RIM_0006	Unikleur			
RIM_2823	Hoogglans			
RIM_0018	Metallic			



Lugano - MDF

Omschrijving:
Front voorzien van frezingen



Uitvoering	Bewerking			
		MDF - 18 mm		
LUG_0009	Unikleur			
LUG_7962	Hoogglans			
LUG_0019	Metallic			



Torino - MDF

Omschrijving:
Front voorzien van frezingen


Uitvoering		Bewerking			
		MDF - 18 mm			
TOR_0010		Unikleur			
TOR_7972		Hoogglans			
TOR_0020		Metallic			



Trivento - MDF

Omschrijving:
Front met radius 6mm


Uitvoering	Bewerking			
MDF - 18 mm				
TRI_0005	Unikleur			
TRI_7982	Hoogglans			
TRI_0017	Metallic			



Valencia - MDF

Omschrijving:
Front met frezingen


Uitvoering	Bewerking			
	MDF - 22 mm			
VAL_2651	Unikleur			



York - MDF

Omschrijving:
Cassette deur



Uitvoering	Bewerking			
MDF - 22 mm				
YOR_0046	Unikleur			
YOR_0229	Hoogglans			



Roma - MDF

Omschrijving:
Cassette deur.

Uitvoering	Bewerking			
MDF - 22 mm				
ROM_0048	Unikleur			
ROM_0228	Hoogglans			



Milano- MDF en Fineer

Omschrijving:
Vlak front, voorzien van radius 2mm.


Lucca



Vicenza



Sienna




R=2



Milano

Milano met horizontale zaagrillen Fineer

Omschrijving:
Vlak front met radius 2mm.
Met zaagrillen in horizontale richting.



R=2



Milano- Fineer—Doorlopende horizontale nerf

Omschrijving:

Vlak front, voorzien van radius 2mm.

Voor NIET doorlopende nerf zie pagina 8 - Milano fineer

Uitvoering	Bewerking			
		Fineer - 19 mm		
VIC_2980	Blank			



Vicenza horizontaal

R=2




Milano

Opmerking: Maximale lengte horizontale nerf 2750mm. Nerven lopen niet door in de stollen.

Milano A-greep- MDF en Fineer

Omschrijving:
Vlak front, voorzien van radius 2mm.



Uitvoering	Bewerking			
Fineer - 23 mm of MDF 22mm				



Milano B-greep- MDF en Fineer

Omschrijving:
Vlak front, voorzien van radius 2mm.

Uitvoering	Bewerking			
		Fineer - 23 mm		
		MDF - 22 mm		



R=2




Milano B-greep- Fineer—Doorlopende Horizontale nerf

Omschrijving:

Vlak front met horizontale nerf, voorzien van radius 2mm.

Voor NIET doorlopende nerf zie pagina 12 - Milano fineer

Uitvoering	Bewerking			
Fineer - 23 mm				




Opmerking: Maximale lengte horizontale nerf 2750mm. Nerven lopen niet door in de stollen.


Welsh- Hout

Omschrijving:
Vlak massief front, voorzien van radius 2mm.

Uitvoering	Bewerking			
Massief A: eiken/beuken/esdoorn - 20 mm				
Massief B: kersen/noten - 20 mm				



Klampen bij massieve fronten




Een massief eiken front werkt in de breedterichting en is daarom niet maatvast. Ook kan dit front kromtrekken. Dit geeft geen recht op reclamaties.


Welsh A-greep—Hout

Omschrijving:
Vlak massief front, voorzien van radius 2mm.

Uitvoering	Bewerking			
	Massief A: eiken/beuken/esdoorn - 20 mm			
	Massief B: kersen/noten - 20 mm			



Klampen bij massieve fronten





Een massief eiken front werkt in de breedterichting en is daarom niet maatvast. Ook kan dit front kromtrekken. Dit geeft geen recht op reclamaties.


Welsh B greep—Hout

Omschrijving:
Vlak massief front, voorzien van radius 2mm.

Uitvoering	Bewerking	Massief A: eiken/beuken/esdoorn - 20 mm	Massief B: kersen/noten - 20 mm
------------	-----------	---	---------------------------------



Klampen bij massieve fronten




Een massief eiken front werkt in de breedterichting en is daarom niet maatvast. Ook kan dit front kromtrekken. Dit geeft geen recht op reclamaties.


Glasgow- MDF, Hout en Fineer

Omschrijving:
Deur voorzien van rechte verticale groeven.

Uitvoering	Bewerking			
		Fineer - 19 mm		
	Massief A:	eiken/beuken/esdoorn - 20 mm		
		MDF - 18 mm		



Klampen bij massieve fronten





Een massief eiken front werkt in de breedterichting en is daarom niet maatvast. Ook kan dit front kromtrekken. Dit geeft geen recht op reclamaties.

Glasgow met horizontale zaagrillen Fineer

Omschrijving:
Deur voorzien van rechte verticale groeven.
Met zaagrillen in horizontale richting.

Uitvoering	Bewerking			
Fineer met horizontale zaagrillen - 19 mm				



LAMELLEN:

Gelijk:

Ongelijk:

Gelijke delen:

Ongelijke delen:

aantal lamellen opgeven

buitenste delen kleiner, binnenste h.o.h. 200mm



Glasgow A-greep - MDF, Hout en Fineer

Omschrijving:
Deur voorzien van rechte verticale groeven.

Uitvoering	Bewerking			
		Fineer - 19 mm		
		Massief A: eiken/beuken/esdoorn - 20 mm		
		MDF - 18 mm		



Klampen bij massieve fronten





Een massief eiken front werkt in de breedterichting en is daarom niet maatvast. Ook kan dit front kromtrekken. Dit geeft geen recht op reclamaties.


Glasgow B-greep - MDF, Hout en Fineer

Omschrijving:
Deur voorzien van rechte verticale groeven.

Uitvoering	Bewerking			
		Fineer - 23 mm		
	Massief A:	eiken/beuken/esdoorn - 20 mm		
		MDF - 22 mm		



Klampen bij massieve fronten




Een massief eiken front werkt in de breedterichting en is daarom niet maatvast. Ook kan dit front kromtrekken. Dit geeft geen recht op reclamaties.



Cornwall- MDF, Hout en Fineer

Omschrijving:
Deur voorzien van verticale kraaldelen.

Uitvoering	Bewerking			
Fineer - 19 mm				
Massief A: eiken/beuken/esdoorn - 20 mm				
MDF - 18 mm				



Klampen bij massieve fronten



Een massief eiken front werkt in de breedterichting en is daarom niet maatvast. Ook kan dit front kromtrekken. Dit geeft geen recht op reclamaties.


Bretagne - MDF en Hout

Omschrijving:
Kaderdeur voorzien van een vlak binnenpaneel.

Uitvoering	Bewerking			
Massief A, fineer binnenpaneel (eiken/beuken/esdoorn) - 22 mm				
Massief B, fineer binnenpaneel (kersen/noten) - 22 mm				
MDF - 22 mm				




*





Brutig cassette - MDF en Hout

Omschrijving:
Kaderdeur voorzien van een vlak binnenpaneel.

Uitvoering	Bewerking			
	Massief A, fineer binnenpaneel (eiken/beuken/esdoorn) -22 mm			
	Massief B, fineer binnenpaneel (kersen/noten) - 22 mm			
	MDF - 22 mm			



*





Riviera - MDF en Hout

Omschrijving:
Kaderdeur voorzien van een vlak binnenpaneel.

Uitvoering	Bewerking			
	Massief A, fineer binnenpaneel (eiken/beuken/esdoorn) -22 mm			
	Massief B, fineer binnenpaneel (kersen/noten) - 22 mm			
	MDF - 22 mm			



*





Manchester- MDF, Fineer en Hout

Omschrijving:
Deur voorzien van verticale groeven.

Uitvoering	Bewerking			
		Fineer - 19 mm		
		Massief A: eiken/beuken/esdoorn - 20 mm		
		MDF - 18 mm		



Klampen bij massieve fronten





Een massief eiken front werkt in de breedterichting en is daarom niet maatvast. Ook kan dit front kromtrekken. Dit geeft geen recht op reclamaties.

Manchester met horizontale zaagrillen Fineer

Omschrijving:
Deur voorzien van verticale groeven.
Met zaagrillen in horizontale richting.

Uitvoering	Bewerking			
Fineer met horizontale zaagrillen - 19 mm				



LAMELLEN:

Gelijk:

Ongelijk:

Gelijke delen:

Ongelijke delen:

aantal lamellen opgeven

buitenste delen kleiner, binnenste h.o.h. 200mm


Manchester A-greep - MDF, Hout en Fineer

Omschrijving:
Deur voorzien van verticale groeven.

Uitvoering	Bewerking			
		Fineer - 23 mm		
		Massief A: eiken/beuken/esdoorn - 20 mm		
		MDF- 22 mm		



Klampen bij massieve fronten





Een massief eiken front werkt in de breedterichting en is daarom niet maatvast. Ook kan dit front kromtrekken. Dit geeft geen recht op reclamaties.



Manchester B-greep - MDF, Hout en Fineer

Omschrijving:
Deur voorzien van verticale groeven. Frontdikte: 19mm

Uitvoering	Bewerking			
		Fineer - 23 mm		
		Massief A: eiken/beuken/esdoorn - 20 mm		
		MDF - 22 mm		



Klampen bij massieve fronten




Een massief eiken front werkt in de breedterichting en is daarom niet maatvast. Ook kan dit front kromtrekken. Dit geeft geen recht op reclamaties.


Worcester- MDF, Hout en Fineer

Omschrijving:
Deur voorzien van verticale groeven.

Uitvoering	Bewerking			
	Fineer - 19 mm			
	Massief A: eiken/beuken/esdoorn - 20 mm			
	MDF - 18 mm			



Klampen bij massieve fronten



Een massief eiken front werkt in de breedterichting en is daarom niet maatvast. Ook kan dit front kromtrekken. Dit geeft geen recht op reclamaties.



Blackburn - MDF en Hout

Omschrijving:
Kaderdeur voorzien van een vlak binnenpaneel

Uitvoering	Bewerking			
	Massief A, fineer binnenpaneel (eiken/beuken/esdoorn) - 22 mm			
	Massief B, fineer binnenpaneel (kersen/noten) - 22 mm			
	MDF - 22 mm			




*




Normandie - MDF en Hout

Omschrijving:
Kaderdeur voorzien van een vlak binnenpaneel.

Uitvoering	Bewerking			
	Massief A, fineer binnenpaneel (eiken/beuken/esdoorn) 22 mm			
	Massief B, fineer binnenpaneel (kersen/noten) - 22 mm			
	MDF - 22 mm			




*





Napels - MDF en Hout

Omschrijving:
Kaderdeur voorzien van een vlak binnenpaneel.

Uitvoering	Bewerking			
	Massief A, fineer binnenpaneel (eiken/beuken/esdoorn) - 22 mm			
	Massief B, fineer binnenpaneel (kersen/noten) - 22 mm			
	MDF - 22 mm			




*





Cabrera - MDF en Hout

Omschrijving:
Kaderdeur voorzien van een vlak binnenpaneel.

Uitvoering	Bewerking			
Massief A, fineer binnenpaneel (eiken/beuken/esdoorn) -22 mm				
Massief B, fineer binnenpaneel (kersen/noten) - 22 mm				
MDF – 22 mm				



*





Castilla - MDF en Hout

Omschrijving:
Kaderdeur voorzien van een vlak binnenpaneel.

Uitvoering	Bewerking			
	Massief A, fineer binnenpaneel (eiken/beuken/esdoorn) - 22 mm			
	Massief B, fineer binnenpaneel (kersen/noten) - 22 mm			
	MDF - 22 mm			



*





Chelsea - MDF en Hout

Omschrijving:
Kaderdeur voorzien van een vlak binnenpaneel.

Uitvoering	Bewerking			
	Massief A, fineer binnenpaneel (eiken/beuken/esdoorn) - 22 mm			
	Massief B, fineer binnenpaneel (kersen/noten) - 22 mm			
	MDF - 22 mm			



*





Kent - MDF en Hout

Omschrijving:
Kaderdeur voorzien van een binnenpaneel met groef.

Uitvoering	Bewerking			
	Massief A, fineer binnenpaneel (eiken/beuken/esdoorn) - 22 mm			
	Massief B, fineer binnenpaneel (kersen/noten) - 22 mm			
	MDF - 22 mm			




*





Kingston - MDF en Hout

Omschrijving:
Kaderdeur voorzien van een vlak binnenpaneel.

Uitvoering	Bewerking			
	Massief A, fineer binnenpaneel (eiken/beuken/esdoorn) - 22 mm			
	Massief B, fineer binnenpaneel (kersen/noten) - 22 mm			
	MDF - 22 mm			




*





Toscane- MDF en Hout

Omschrijving:
Cassette deur.

Uitvoering	Bewerking			
	Massief A (eiken/beuken/esdoorn) - 22 mm			
	Massief B (kersen/noten) - 22 mm			
	MDF - 22 mm			






*



Bolero- MDF en Hout

Omschrijving:
Toogdeur.

Uitvoering	Bewerking			
	Massief A (eiken/beuken/esdoorn) - 22 mm			
	Massief B (kersen/noten) - 22 mm			
	MDF - 22 mm			




Een massief binnenpaneel werkt in de breedterichting. Dit geeft geen recht op reclamaties.



Cambridge - MDF en Hout

Omschrijving:
Cassette deur.

Uitvoering	Bewerking			
	Massief A (eiken/beuken/esdoorn) - 22 mm			
	Massief B (kersen/noten) - 22 mm			
	MDF - 22 mm			



*




Corsica - MDF en Hout

Omschrijving:
Cassette deur.

Uitvoering	Bewerking			
Massief A (eiken/beuken/esdoorn) - 22 mm				
Massief B (kersen/noten) - 22 mm				
MDF - 22 mm				




*



Preston - MDF en Hout

Omschrijving:
Cassette deur.


Uitvoering	Bewerking			
	Massief A, fineer binnenpaneel (eiken/beuken/esdoorn) - 22 mm			
	Massief B, fineer binnenpaneel (kersen/noten) - 22 mm			
	MDF - 22 mm			



Ladefront: uitvoering vlak



Ladefront: uitvoering met profiel



Florence - MDF en Hout


Omschrijving:
Cassette deur.

Uitvoering	Bewerking			


Massief A (eiken/beuken/esdoorn) - 22 mm

Massief B (kersen/noten) - 22 mm

MDF - 22 mm





*



Ravel - MDF en Hout

Omschrijving:
Cassette deur.

Uitvoering	Bewerking			
		Massief A (eiken/beuken/esdoorn) - 22 mm		
		Massief B (kersen/noten) - 22 mm		
		MDF - 22 mm		



Een massief binnenpaneel werkt in de breedterichting. Dit geeft geen recht op reclamaties.

Beton


Omschrijving betonfront:

Concentratie van natuurlijke pigmenten en cement.

Kleur-, glans-, en optische effecten door handmatig bewerking. De optisch lijkende waslaklaag garandeert een betere krasvastheid en is bestand tegen chemicaliën.

Door de handmatige bewerking is ieder front uniek, zowel in kleurnuances als in oppervlaktereliëf.

Uitvoering	Bewerking			
		BETON - 19 mm		



Light Grey



Chocolat Brown



Dark Grey



Medium Grey



White

Design - Fineer


Omschrijving: **OLIVE**

Vlak front, voorzien van radius 2mm.

Uitvoering	Bewerking			
Fineer - 23 mm				



**Gerookt
eiken**



**Design Red
Gum**



Design essen



R=2



Milano